



COLLECTIONS
RECYCLÉS & RECYCLABLES

CREAGREEN (01) Oyonnax
creagreen.eu



Fort d'une expérience acquise sur le terrain depuis plus de 20 ans, CREAGREEN est en mesure de vous proposer des produits novateurs, fabriqués à partir de matières recyclées et recyclables.

Nous vous offrons des produits alternatifs, originaux, fabriqués avec soins dans nos usines partenaires à la pointe des nouvelles technologies.

Proches de nos clients, des magasins, nous vous proposons notre collection de displays spécialement développée pour une meilleure présentation, une meilleure gestion des stocks et garantissant de meilleures ventes.

NOUS RETROUVER

CREAGREEN 01100 Oyonnax

creagreen.eu





AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

PRODUITS

Dalle amortissante Gazon
Dalle caoutchouc pour terrasse
Dalle amortissante
Dalle de surface puzzle
Pavés autobloquants
Patins caoutchouc recyclé
Lame graphyte recyclé

Dalle ardoisee recyclé
Lame aspect bois recyclé
Dalle 30x30 PP-R
Dalle gazon clipsable
Dalle acacia
Gazon synthétique
Dalle de mur vegetalisé synthétique

DALLE AMORTISSANTE GAZON 40mm

Dalle 25 mm + 15 mm Fil



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 500x500x25 mm (+ Fil 15 mm)

Conditionnement : 240 pièces par palette

Poids du produit seul : 3,55 kg Poids palette : 867 kg

Nombre de pièces au 1 m² : 4 pcs m²

Matière principale : Pneu 100 % Recyclé et Recyclable, aucun entretien, juste nettoyage HP

820 kg au M3


Type pose : Sol compacté, dalle béton, balcon, terrasse

Garantie contre : termites, champignons, mousses.

Compatible piscine : oui, anti-dérapant, Drainante

Gazon : Polyéthylène monofilament UV Stabilisé

Existe en 400x400x25mm et 1000x1000x25mm



Livré en display sur demande

LES + PRODUITS

- 100 % Recyclé et Recyclable
- Haute stabilité (- 40° +80°), certifié TUV&EN
- Protège des chutes, réduit le bruit



DALLE CAOUTCHOUC POUR TERRASSE

1000 x 1000 x 25 mm



Idéal en rénovation de terrasse

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit: 1000 x 1000 x 25mm

Conditionnement : 60 pièces par palette

Type de protection : film plastique étanche

Poids du produit : 18 kg Poids palette : 1095 kg

Nombre de pièces au m² : 1 pcs

Matière principale : Pneu 100 % Recyclé et Recyclable, aucun entretien, juste nettoyage HP


820 kg au M3

Type pose : Sol compacté, dalle béton, balcon, terrasse

Garantie contre : termites, champignons, mousses.

Compatible piscine : oui, anti-dérapant, Drainante

Existe en 400x400x25mm et 500x500x25mm



LES + PRODUITS

- Pose simple et rapide
- Se découpe facilement
- 100 % Recyclé et Recyclable
- Haute stabilité (- 40° +80°), certifié TUV&EN
- Protège des chutes

DALLE AMORTISSANTE

500 x 500 x 25 mm



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 500 x 500 x 25 mm

Conditionnement : 240 pièces par palette

Poids du produit : 3,85 kg

Nombre de pièces au m² : 4 pcs


Matière principale : Pneu 100 % Recyclé et Recyclable, aucun entretien, juste nettoyage HP

Type pose : Sol compacté, dalle béton, balcon, terrasse

Garantie contre : termites, champignons, mousses.

Compatible piscine : oui, anti-dérapant

Drainante



LES + PRODUITS

- Couleurs disponibles : Noir, rouge, vert et gris
- 100 % Recyclé et Recyclable
- Haute stabilité (- 40° +80°), certifié TUV&EN
- Protège des chutes
- Livré avec connecteurs (sous la dalle)



DALLE AMORTISSANTE

400 x 400 x 25 mm



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 400 x 400 x 25 mm

Conditionnement : 300 pièces par palette

Poids du produit : 2,4 kg

Nombre de pièces au 1 m² : 6,25 pcs


Matière principale : Pneu 100 % Recyclé et Recyclable, aucun entretien, juste nettoyage HP

Type pose : Sol compacté, dalle béton, balcon, terrasse

Garantie contre : termites, champignons, mousses.

Compatible piscine : oui, anti-dérapant

Drainante



LES + PRODUITS

- Couleurs disponibles : Noir, rouge, vert, marron et beige
- 100 % Recyclé et Recyclable
- Haute stabilité (- 40° +80°), certifié TUV&EN

DALLE DE SURFACE PUZZLE

Grande : 970 x 970 - Petite : 485 x 485 Ep : 8mm



Existe aussi en 8mm et en 16 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Poids du produit seul : 8.35 kg

Matière principale: Caoutchouc recyclé

Type pose: recouvrement carrelage, béton, idéal garage, salle de sport, ...

Antidérapant, traité anti UV

Aucun entretien, se nettoie avec de l'eau savonneuse.

Peuvent également être fournis avec des paillettes colorées dans de nombreuses combinaisons de couleurs ou un design en couleur.

PM : 2.07 kg


GM : 8.28 kg



LES + PRODUITS

- 100% recyclé
- Pose ultra rapide sans outils, sans collage, recyclable

Pour fitness, garage ou atelier puzzle.



PAVÉS AUTOBLOQUANTS

43 mm Gamme Pro



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 200 x 160,5 x 43 mm

Conditionnement : 1050 pièces par palette (30 M²)

Poids du produit : 1,08 kg Poids palette : 1134 kg

Nombre de pièces au 1 m² : 35 pcs


Matière principale: Pneu 100 % Recyclé et Recyclable,
aucun entretien, juste nettoyage HP

890 kg au M3

Type pose : Sol compacté, terrasses, haras, parkings

Garantie contre : termites, champignons, mousses.

Compatible piscine, anti-dérapant, Drainant



LES + PRODUITS

- Couleurs disponibles : Noir, rouge, beige, vert, gris...
- 100 % Recyclé et Recyclable
- Haute stabilité (- 40° +80°)
- Etudié pour le confort des animaux (chevaux, vaches...)

PATINS CAOUTCHOUC RECYCLÉ

95 x 95 x 10 mm



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Adapté pour les terrasses en bois, composite ...

Conditionnement : Display 120 Packs de 10 pcs

1 Palette Europe = 4 Displays mini palette

Matière principale: Caoutchouc recyclé (pneu)


Sans entretien, résistant

A poser directement au sol

Garantie contre : termites, champignons, mousses

A traiter : non

- Display Akilux extérieur / TG
- Format ½ Palette Europe
- Pack sous film plastique



10 mm



LES + PRODUITS

100 % recyclée et recyclable


Anti-vibration

Drainant

Prolonge la durée de vie d vos lambourdes

LAME GRAPHYTE POLYPROPYLENE RECYCLÉ

Recyclée 195x 780 x 38 mm



NOUVEAUTÉ



Montage simple
avec système de clips

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 195x 780 x 38 mm

Conditionnement : 150 pièces par palette

Type de protection : film plastique étanche

Poids du produit seul : 1,12 kg Poids palette : 183 kg

Nombre de pièces au 1 m² : 6,53 pcs

Matière principale: PP-R (Polypropylène) 100 % Recyclé
et recyclable, aucun entretien, juste nettoyage HP

Type pose : Sol compacté, dalle béton....

Antidérapant : oui


Traité anti-UV

Garantie contre : termites, champignons, mousses.

A traiter : Non



Se pose en lame de terrasse
ou en pas Japonais



Montage simple avec système de clips

LES + PRODUITS

Garantie : 2 ANS

Norme écologique : 100 % Recyclé et Recyclable

Norme Antidérapant

DALLE ARDOISÉE POLYPROPYLENE RECYCLÉ

Recyclée 390x 390 x 38 mm



NOUVEAUTÉ

Montage simple
avec système de clips

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 390x 390 x 38 mm

Type de protection : film plastique étanche

Poids du produit seul : 1,12 kg Poids palette : 183 kg

Nombre de pièces au 1 m² : 6,53 pcs

Matière principale: PP-R (Polypropylène) 100 % Recyclé et recyclable, aucun entretien, juste nettoyage HP


Type pose : Sol compacté, dalle béton....

Antidérapant : oui

Traité anti-UV

Garantie contre : termites, champignons, mousses.

A traiter : Non



Conditionnement : 150 pièces par palette



LES + PRODUITS

Garantie : 2 ANS

Norme écologique : 100 % Recyclé et Recyclable

Norme Antidérapant

LAME ASPECT BOIS POLYPROPYLENE RECYCLÉ

Recyclée 195 x 780 x 38 mm



NOUVEAUTÉ



Montage simple
avec système de clips

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit seul : 195 x 780 x 38 mm

Conditionnement : 150 pièces par palette


Type de protection : Aucun entretien

Poids du produit seul (en kg) : 1,3 kg

Autres caractéristiques techniques importantes : Double clip-sage, breveté (ne se relève plus)

CERTIFIE PP-R

Pays de fabrication : France



Structure alvéolaire



Disponible en 3 coloris

LES + PRODUITS

Garantie : 2 ANS

PP-R - COMPOSITE recyclé et recyclable à 100 %

Structure en nids d'abeilles, très résistante,

Évite les retassures visibles en surface

DALLE 30X30 - PP-R

300 x 300 x 20 mm



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 300 x 300 x 20 mm
Conditionnement : Pack de 11 pcs
Poids du produit seul : 0.28 kg Poids palette : 100 kg
Nombre de pièces au 1 m² : 11 pcs
Matière principale: Polypropylène recyclé



Structure alvéolaire

LES + PRODUITS

100 % Recyclé et Recyclable
Sans entretien
Economique



Existe en 3 coloris

DALLE ACACIA PP-R COMPOSITE RECYCLÉE & BOIS

300 x 300 x 20 mm



EXISTE EN DEUX VERSIONS : lames ou parquet

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 300 x 300 x 20 mm

(existe aussi en 600 x 300 x 20 mm)


Conditionnement : Pack de 11 pcs, ou Pack de 6 pcs

Poids du produit seul : 0.65 kg Poids palette : 230 kg

Nombre de pièces au 1 m² : 11 pcs

Matière principale: Acacia, sur structure clipsable en PP-R

Type pose : Sol compacté, dalle béton...



LES + PRODUITS

Structure : 100 % Recyclé et Recyclable

Bois : Finition aspect Huilé



Packaging carton cerclé de 11 pièces

DALLE GAZON CLIPSABLE

30 x 30 cm Recyclable




DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 300 x 300 x 20 mm
Conditionnement : Pack de 11 pcs, ou Pack de 6 pcs
Poids du produit seul : 0.28 kg Poids palette : 100 kg
Nombre de pièces au 1 m² : 11 pcs
Matière principale: Polypropylène



LES + PRODUITS

Dalle: structure 100 % Recyclée
Sans entretien
Economique



DALLE DE MUR VEGETALISÉ SYNTHÉTIQUE

1000 x 1000 mm - 500 x 500 mm



**NOUVEAUTE
2025**

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 500 x 500 x 20 mm

(Existe en 1000 x 1000 mm)

Conditionnement : Pack de 10 pcs


Poids du produit seul : 0.52 kg

Nombre de pièces au 1 m² : 4 pcs

Matière principale: PE

Packaging : boîte carton

Densité max : 324 branches + 1296 feuilles (selon modèle)



LES + PRODUITS

Recyclable 100 % PE

Retardant incendie

Résistant aux UV

Visuel réaliste

Résistant au froid



Existe en 4 versions et 2 dimensions 100x100 ou 50x50

GAZON SYNTHÉTIQUE

3 Épaisseurs : 9 - 18 - 28mm



**NOUVEAUTE
2025**

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Utilisation : Jardins, Balcons, Terrasses

Garantie: 5 ANS

Couleur : Mélange VERT et BEIGE

Composition de la fibre : PE + PP

Épaisseurs : 9 - 18 - 28 mm

Dimensions : 100 x 500 cm et 100 x 300cm

Perméabilité: 60 L /m2/min

Densité : de 260g à 390g/m²



LES + PRODUITS

Dalle: structure 100 % Recyclée

Sans entretien


Economique

Pose facile



JARDIN

CréaGreen



PRODUITS

Bordure souple grise
Bordures OB4
Bordure OB4 cube

Bordures type 1
Bordure souple noire
Bordure souple brown

BORDURE SOUPLE GRISE

Caoutchouc recyclé



NOUVEAUTÉ

DISPLAY LIBRE SERVICE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit: 70 x H 80 x 1200 mm
Conditionnement : Display horizontal 48/U
Type de protection palette : Display carton huilé + film plastique
Poids unitaire : 3,5 Kg
Matière principale: Caoutchouc recyclé (pneu)
Sans entretien, résistant
Inclus fixations
Facile à couper, facilite la tonte
A poser directement au sol (épouse les bosses et les courbes)
Garantie contre : termites, champignons, mousses
A traiter : non

LES + PRODUITS

- 100 % recyclée & Recyclable
- Traitement : ANTI UV
- Coloris gris



Vidéo Youtube de présentation

BORDURES OB4

1 000 x 300 x 154 mm



Système modulaire permettant différentes formes de bac à sable

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit: 1 000 x 300 x 154 mm

Conditionnement : 30 pièces par palette

Poids du produit : 35 kg Poids palette : 1060 kg

Nombre de pièces au ml : 1 pc

Matière principale : Pneu 100 % Recyclé et Recyclable, aucun entretien, juste nettoyage HP

820 kg au M3

Type pose : Tout terrain

Garantie contre : termites, champignons, mousses.

Compatible piscine : oui

Drainante



LES + PRODUITS

- Coloris disponibles : Noir, Rouge ou Vert
- 100 % Recyclé et Recyclable
- Haute stabilité (- 40° +80°), certifié TUV&EN
- Protège des chocs

BORDURE OB4

Format Cube



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit: 300 x 300 x 300 mm

Conditionnement : 45 pièces par palette

Poids du produit : 20 kg

Poids palette : 900 kg

Matière principale : Pneu 100 % Recyclé et

Recyclable, aucun entretien, juste nettoyage HP

Type pose : Tout terrain

Garantie contre : termites, champignons, mousses.

Drainante



LES + PRODUITS

- Coloris disponibles : Noir, Rouge ou Vert
- 100 % Recyclé et Recyclable
- Haute stabilité (- 40° +80°), certifié TUV&EN
- Protège des chocs



SOYEZ CRÉATIFS,
UTILISATION EN SIÈGE, DÉCO ETC.

BORDURES TYPE 1

1 000 x 300 x 150 mm



Système modulaire permettant différentes formes de bac à sable

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit: 1 000 x 300 x 150 mm
Conditionnement : 30 pièces par palette
Poids du produit : 33,5 kg Poids palette : 1023 kg
Nombre de pièces au ml : 1 pc
Matière principale : Pneu 100 % Recyclé et Recyclable,
aucun entretien, juste nettoyage HP
820 kg au M3
Type pose : Tout terrain
Garantie contre : termites, champignons, mousses.
Compatible piscine : oui
Drainante



LES + PRODUITS

- Coloris disponibles : Noir, rouge ou vert
- 100 % Recyclé et Recyclable
- Haute stabilité (- 40° +80°), certifié TUV&EN
- Protège des chocs

BORDURE SOUPLE NOIRE

Caoutchouc recyclé



DISPLAY LIBRE SERVICE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit: 70 x H 80 x 1200 mm

Conditionnement : Display horizontal 48/U

Type de protection palette : Display carton huilé + film plastique

Poids unitaire : 3,5 Kg

Matière principale: Caoutchouc recyclé (pneu)

Sans entretien, résistant

Inclus fixations

Facile à couper, facilite la tonte

A poser directement au sol (épouse les bosses et les courbes)

Garantie contre : termites, champignons, mousses

A traiter : non



LES + PRODUITS

- 100 % recyclée & recyclable
- Traitement : ANTI UV
- Coloris noir




TECHNOFLEX

by CréaGreen



BORDURE SOUPLE BROWN

Caoutchouc recyclé



DISPLAY LIBRE SERVICE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit: 70 x H 80 x 1200 mm
Conditionnement : Display horizontal 48/U
Type de protection palette : Display carton huilé + film plastique
Poids unitaire : 3,5 Kg
Matière principale: Caoutchouc recyclé (pneu)
Sans entretien, résistant
Inclus fixations
Facile à couper, facilite la tonte
A poser directement au sol (épouse les bosses et les courbes)
Garantie contre : termites, champignons, mousses
A traiter : non



LES + PRODUITS

- 100 % recyclée & recyclable
- Traitement : ANTI UV
- Coloris marron



Vidéo Youtube de présentation

PROTECTIONS & SÉCURITÉ



CreaGreen

PRODUITS

Tapis caoutchouc recyclé « L »
Tapis caoutchouc recyclé « XL »
Dalle anti-vibration
Tapis anti-vibration

Patins anti-vibration
Support echelles
Attache multifonction BOA

TAPIS CAOUTCHOUC RECYCLÉ « L »

600 x 1350 x 3 mm



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions produit : 600 x 1350 x 3 mm

Conditionnement : Display 28 pcs (4diplays/ Euro Pal)

Poids : 2,75 Kg

Matière principale: Caoutchouc recyclé (pneu)

Sans entretien, résistant

Imperméable

Antidérapant

Garantie contre : termites, champignons, mousses

Livré par containers de : 20 pieds

1 container 20 '' = 168 displays de 28pcs = 4 704 pcs

EXISTE EN Ø 120 cm épaisseur 0,4 cm



LES + PRODUITS

- 100 % recyclée et recyclable
- Nettoyage à l'eau savonneuse HP
- Ne brûle pas



TAPIS CAOUTCHOUC RECYCLÉ « XL »

900 x 1500 x 3 mm



Le tapis IDEAL pour barbecue

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 900 x 1500 x 3 mm

Conditionnement : Display 24 pcs (4 displays / Euro Pal)

Poids: 4,5 Kg

Matière principale: Caoutchouc recyclé (pneu)

Sans entretien, résistant

Imperméable

Facile à couper

Antidérapant

Garantie contre : termites, champignons, mousses



LES + PRODUITS

- 100 % recyclée et recyclable
- Nettoyage à l'eau savonneuse sous pression
- Ne brûle pas

DALLE ANTI-VIBRATION

60 X 60 X 1 cm



Pour machine à laver, ateliers, compresseur...

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 600 x 600 x 10 mm

Conditionnement : Display 90 pcs

Matière principale: Caoutchouc recyclé (pneu)

Sans entretien, résistant

A poser directement au sol

Antidérapant

Anti-vibration, anti-fatigue

Isolant statiques, thermique, phonique

Résistant: huiles, solvants, essence...



LES + PRODUITS

- 100 % recyclée et recyclable
- Nettoyage à l'eau savonneuse
- Ne brûle pas



TAPIS ANTI-VIBRATION

Multi usage 90 x 150 cm

Pour bricoleurs, ateliers, mécanique,
garages, animaux...

- Anti-glissement
- Isolant statique, électrique, thermique et phonique
- Découpe facile

Résistant :

- Lavable Haute Pression
- Ne prend pas feu
- Huiles/Graisses
- Essence/Gasoil
- Solvants



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions du produit : 900 x 1 500 x 3 mm

Conditionnement : Display 24 pcs (4 displays / Euro Pal)

Poids: 4,5 Kg

Matière principale: Caoutchouc recyclé (pneu)

Sans entretien, résistant


A poser directement au sol

Imperméable

Facile à couper

Antidérapant

A traiter : non



LES + PRODUITS

- Garantie : 2 ans
- 100 % recyclée et recyclable
- Nettoyage à l'eau savonneuse sous pression
- Ne brûle pas

PATINS ANTI-VIBRATION

Multi usage 9,5 x 9,5 x 1 cm



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions : 95 x 95 x 10 mm


Conditionnement : Display 2416 pcs (4 displays Euro Pal)

Matière principale: Caoutchouc recyclé (pneu)

Sans entretien, résistant

Imperméable

Anti-glisse



LES + PRODUITS

- 100 % recyclée et recyclable
- Nettoyage à l'eau savonneuse
- Ne brûle pas



SUPPORT ECHELLES

Anti dérapant 90 cm



Anti-glisse, protection des sols

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions : 900 x 245 x 55 mm

Conditionnement : 50 pièces par display

Poids du produit seul : 5,13 kg

Poids palette : 260 kg

1 Palette = 800 x 600 mm

Matière principale: Pneus 100 % Recyclé
et Recyclable



LES + PRODUITS

- Evite le glissement et l'enfoncement d'échelles
- Protèges tous types de sols; carrelage, parquet, marbre ..
- Stabilise votre échelle sur les cailloux, gazon ...
- Utilisation même sur des surfaces humides

ATTACHE MULTIFONCTION BOA

Polymère



DESCRIPTIF TECHNIQUE

3 Dimensions : 15, 21, et 35,5 CM

Conditionnement :

Par 3 Pcs panachés (PM,MM et GM)

Blister de 6 unités de 15 cm

Blister de 6 unités de 21 cm

Blister de 6 unités de 35,5 cm

Matière principale: Polymère

L'attache multifonction BOA permet de ranger de façon simple, pratique et sécuritaire les fils électriques, les tuyaux et les câbles. Les possibilités sont infinies.



LES + PRODUITS

- Polymère recyclable
- De - 30° C à + 40 ° C
- Traité Anti-UV
- Se Fixe directement sur le câble, tuyau, ...

- Elasticité 30 %
- Utilisation multiples
- Souple et résistante





**ATTACHE TOUT...
OU PRESQUE!**



**DEUX COULEURS
DIFFÉRENTS FORMATS**





CréaGreen

COLLECTIONS

RECYCLÉS / RECYCLABLES

CREAGREEN 01100 Oyonnax
creagreen.eu